


**Barras ómnibus** 

# **SKL 535**



## **SKL 535**

#### Barras ómnibus

Número de producto: 07553501 Dimensiones: 16 x 26,5 x 31,5 mm

Barra ómnibus para pletinas de cobre  $12/20/25/30 \times 5 \text{ mm}$ 

Conexión para cobre 1,5-35 mm², Cobre plano160 A

35



# **Datos técnicos**

#### Características eléctricas

Calibre máx. del cable:	35 mm²
Corriente de medición:	270 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	0
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	4 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	35 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	4 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	35 mm²

#### **Dimensiones**

Anchura:	16 mm
Longitud:	26.5 mm
Altura:	31.5 mm

### Características del material

Calidad industrial:	no

#### Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	6 Nm