


Envolvente

TG ABS 2516-9-to



TG ABS 2516-9-to

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 10101201
Dimensiones: 252 x 162 x 90 mm

Envolvente, con grado de protección IP66/IP67, ABS, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores, con cierre rápido

Base: ABS, gris, Tapa: Policarbonato, transparente, Paredes laterales lisas

Incluye: retenedores antipérdida de la tapa, 4 tornillos de fijación para accesorios.



Ir al producto industrial:
<https://www.spelsberg.es/p/20101201>

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66/IP67
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	transparente

Dimensiones

Anchura:	252 mm
Longitud:	162 mm
Altura:	90 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
Alineable:	sí
Clase de parte superior:	Tapa
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior
Lugar de instalación:	Instalaciones estándar en zona interior

Material

Material parte inferior:	ABS
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable V2A

Accesorios

[18200201 - TG ABL - Juego de lengüetas de sujeción ext.](#)

[18200101 - TG ISS - Juego de bisagras interiores](#)

[18200501 - TG PST2 - Juego de precintado](#)

[18601201 - TG MPI-2516 - Placa de montaje](#)

[18701201 - TG MPS-2516 - Placa de montaje](#)

[19599501 - LFR - Broca escalonada](#)

[19722201 - TS 15-220 - Carril DIN](#)

[19822201 - NS 35-220 - Carril DIN](#)

[26241201 - DAE M12 - Elemento de compensación de presión](#)