

**Envolvente** 

# TK PS 1811-11-m



## TK PS 1811-11-m

#### **Envolvente**

#### PERSONALIZABLE

Número de producto: 10590601 Dimensiones: 180 x 110 x 111 mm

Envolvente, con grado de protección IP66, Poliestireno, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

Base: Poliestireno, gris, Tapa: Poliestireno, gris, Pretroquelados, M20/M25/M32/M40, (20 lateralmente)











Ir al producto industrial: https://www.spelsberg.es/p/12790601



## **Datos técnicos**

#### Características eléctricas

690 V
1000 V
II
IP66
no
sin datos

#### **Colores**

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

#### **Dimensiones**

Anchura:	180 mm
Longitud:	110 mm
Altura:	111 mm

## Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	НВ
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

## Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de	e la tapa: 1.2 Nm
Variante de brida:	no

## Características mecánicas

Alineable:	sí
Clase de parte superior:	Тара
Fijación:	puntos de fijación interior

## **Condiciones ambientales**

humedad relativa máx. de 25 °	C: 95 %
humedad relativa máx. de 40 °	C: 50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior
Lugar de instalación:	Instalaciones estándar en zona interior

#### Material

Material parte inferior:	Poliestireno
Material parte superior:	Poliestireno
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio



## **Accesorios**

89601201 - MABF 65-3 - Juego de fijación de mástil/tubo

19400101 - TK ABL - Set de accesorios de fijacion exterior

19000501 - ASS-gro - Set de bisagras exteriores

19000101 - HBA - accesorios para facilitar la apertura de la tapa sin destornillador

19500601 - TK MPI-1811 - Placa de montaje

19808101 - NS 35-81 - Carríl DIN

19814401 - NS 35-144 - Carríl DIN



## **Cable gland**

