Envolvente

# AL 2320-11

## AL 2320-11

**Envolvente**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 15001401
Dimensiones: 230 x 200 x 111 mm

Envolvente, con grado de protección IP66, Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

**Base: Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, Tapa: Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, gris plateado, Paredes laterales lisas**

IP66 IK09

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Clase de protección: | IP66 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte superior: | gris plateado |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 230 mm |
| Longitud: | 200 mm |
| Altura: | 111 mm |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Calidad industrial: | sí |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK09 |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 2.5 Nm |
| Alineable: | no |
| Clase de parte superior: | Tapa |
| Fijación: | puntos de fijación interior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 75 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 60 °C |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |
| Lugar de instalación: | Instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo |
| Material parte superior: | Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo |
| Material junta: | Poliuretano |

Creado en 29.04.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Accesorios

15400601 - AL ALS-gro - Juego de lengüetas exteriores

15421001 - AL ASS - Juego de bisagras exteriores

15501401 - AL MPS-2320 - Placa de montaje

16201401 - AL NS35-186 - Carríl DIN


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299