

Cajas de derivación

Abox-i 1500-150²/4



Abox-i 1500-150²/4

Cajas de derivación

PERSONALIZABLE

Número de producto: 49048501

Dimensiones: 440 x 320 x 179 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP65, Sección nominal 150 mm², Ui=690 V AC, Pretroquelados, M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

gris, con borneros roscados especiales para entrada superior del conductor, 4 polos - 150² (16 hasta 150 mm², CU/AL)



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Calibre máx. del cable:	150 mm ²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
Número de polos:	4
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	440 mm
Longitud:	320 mm
Altura:	179 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.7 Nm
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

[07612501 - AKL 125 - Borne de conexión](#)

[07303201 - GKE 32 - Entrada cable](#)

[07304301 - GKE 43 - Entrada cable](#)

[01040101 - GTi 1-g - Envolvente](#)

[07220001 - GFL 20 - Brida](#)

[07300301 - GZE 3 - Brida antitracción](#)

[07280301 - GFG 3 - Puente abridado](#)

[07030001 - GAB-ES - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural](#)

[26202001 - BST M20/sw - Tapón de ventilación](#)

[26242001 - BST M20 - Tapón de ventilación](#)

Cable gland

