

Cajas con bornas

## RKA 4/102 SL-102x4<sup>2</sup>



### RKA 4/102 SL-102x4<sup>2</sup>

Cajas con bornas

PERSONALIZABLE

Número de producto: 62010201

Dimensiones: 300 x 450 x 132 mm

Cajas con bornas, con grado de protección IP65, Sección nominal 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Poliestireno, puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

**Incluye bornero compuesto por 102 bornas de presión de 4 mm<sup>2</sup> (tipo Weidmüller ZDU 4)**

**Incluye:**

**10 Conos de doble membrana IP66 M20 Zona de sellado 7 - 12 mm, 2 Conos de doble membrana IP66 M25 Zona de sellado 9 - 16 mm, 2 Conos de doble membrana M32 Zona de sellado 14 - 21 mm, 1 Conos de doble membrana IP66 M40 Zona de sellado 19 - 28 mm**

IP65

4<sup>2</sup>

IK07



400V

AC



## Datos técnicos

### Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Calibre máx. del cable:	4 mm <sup>2</sup>
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
UL Type Rating:	sin datos

### Dimensiones

Anchura:	300 mm
Longitud:	450 mm
Altura:	132 mm

### Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

### Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Fijación:	puntos de fijación interior

### Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

### Material

Material parte inferior:	Poliestireno
Material parte superior:	Poliestireno
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

## Accesorios

[19000501 - ASS-gro - Set de bisagras exteriores](#)

[19010001 - VSG - Juego de candados](#)

[19202001 - KS M20 - Combi set](#)

[19202501 - KS M25 - Combi set](#)

[19202601 - KS M25-gro - Combi set](#)

[19203201 - KS M32 - Combi set](#)

[19302501 - KST M25-17 - Combi connector](#)

[19302601 - KST M25-33 - Combi connector](#)

[19303201 - KST M32 - Combi connector](#)

[59110001 - AK KS-IP30 - Combi set](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Combi set](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Lengüetas de fijación exterior](#)

## Cable gland

