

Envolvente

GEOS-L 3040-18-o



GEOS-L 3040-18-o

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 70043401

Dimensiones: 300 x 400 x 180 mm

Cuadro - Calidad Industrial - apto para instalación en ambientes agresivos y exteriores no protegidos. Base: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, gris, similar a RAL 7035. Tapa: policarbonato

con tapa gris



Datos técnicos

Características eléctricas

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Tensión aislante de medición CA: | 1000 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1500 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP66/IP67/IP69 |
| ventilado: | no |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

Colores

| | |
|-----------------------|------|
| Color parte inferior: | gris |
| Color parte superior: | gris |

Dimensiones

| | |
|--------------------|--------|
| Anchura: | 300 mm |
| Longitud: | 400 mm |
| Altura: | 180 mm |
| Longitud interior: | 371 mm |
| Ancho interior: | 271 mm |
| Altura interior: | 158 mm |

Características del material

| | |
|---|--------|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V2 |
| Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Calidad industrial: | sí |

Características mecánicas

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK09 |

Características mecánicas

| | |
|------------------------------------|------|
| precintable: | sí |
| Variante de brida: | no |
| Alineable: | sí |
| con puntos de fijación en la tapa: | sí |
| Clase de parte superior: | Tapa |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------------|--|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 80 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 60 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior no protegida |
| Lugar de instalación: | Instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores no protegidas |

Material

| | |
|-------------------------------|--|
| Material parte inferior: | Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material entrada: | no relevante |
| Material junta: | Silicona |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

Certificados

| | |
|-----------------------|---|
| Marca de conformidad: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15) |
| Marca de conformidad: | UL-EU (EN 62208) |
| Marca de conformidad: | UL-EU (EN 61439-1/-2) |
| Marca de conformidad: | UL-EU (EN 61439-1/-3) |
| Marca de conformidad: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7) |
| Marca de conformidad: | DLG (resistencia al amoníaco) |
| Marca de conformidad: | DNV (clase: barcos e instalaciones offshore) |

Accesorios

- [7200301 - GEOS MPI-3030 - Placa de montaje](#)
- [7200401 - GEOS MPI-3040 - Placa de montaje](#)
- [72001301 - GEOS MPS-3030 - Placa de montaje](#)
- [72001401 - GEOS MPS-3040 - Placa de montaje](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - Carril DIN](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - Carril DIN](#)
- [72002201 - GEOS MH-18 - Escuadra-soporte de montaje](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - Carril DIN](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - Carril DIN](#)
- [72002401 - GEOS MH-18 NS35/15 - Set de escuadras-soportes de montaje](#)
- [72008101 - GEOS NS35-200 - Carril DIN](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - Carril DIN](#)
- [72002601 - GEOS MHU-18 - Set de escuadras-soportes de montaje](#)
- [72102201 - GEOS-L MHH-18 - Set de escuadras-soportes de montaje](#)
- [72006201 - GEOS TGS 3040-2 - Chasis modular](#)
- [72007201 - GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Chasis modular](#)
- [72105201 - GEOS-L BSA 3040-2 - Protección a prueba de golpes](#)
- [72101401 - GEOS-L EP-3040 - Placa de montaje](#)
- [72105301 - GEOS-L BSA 3040-1 - Protección a prueba de golpes](#)
- [72103201 - GEOS-L TW 30-18 - Panel de separación](#)
- [72103401 - GEOS-L TW 40-18 - Panel de separación](#)
- [72101701 - GEOS-L EPD-3040 - Placa de montaje](#)
- [72104201 - GEOS-L SV - Cierre rápido](#)
- [72104401 - GEOS-L DS/DK - Set de tornillos para la tapa](#)
- [72103701 - GEOS-L DVS - Cable retenedor de tapa](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural](#)
- [72005001 - GEOS MSS-30 - Juego de abrazaderas para mástil](#)
- [72005101 - GEOS MSS-40 - Juego de abrazaderas para mástil](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Juego de abrazaderas de tornillo](#)
- [72004101 - SRS 90-150 - Juego de abrazaderas de tornillo](#)

[72004201 - SRS 150-210 - Juego de abrazaderas de tornillo](#)

[72013101 - GEOS DP-3040 - Pletina](#)

[26344001 - BEL Air M40 - Set de accesorios de ventilación](#)

[19599501 - LFR - Broca escalonada](#)

[19540001 - LFR M40 - Broca de corona](#)

[19550001 - LFR M50 - Broca de corona](#)

[19563001 - LFR M63 - Broca de corona](#)

[26041601 - DMS M16 - Conos de doble membrana](#)

[26042001 - DMS M20 - Conos de doble membrana](#)

[26042501 - DMS M25 - Conos de doble membrana](#)

[26043201 - DMS M32 - Conos de doble membrana](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Conos de doble membrana](#)

[26044001 - DMS M40 - Conos de doble membrana](#)

[24841201 - KVR M12 LG - Prensaestopa](#)

[24841601 - KVR M16 LG - Prensaestopa](#)

[24842001 - KVR M20 LG - Prensaestopa](#)

[24842501 - KVR M25 LG - Prensaestopa](#)

[24843201 - KVR M32 LG - Prensaestopa](#)

[24844001 - KVR M40 LG - Prensaestopa](#)

[24845001 - KVR M50 LG - Prensaestopa](#)

[22941201 - KVR M12 LG-MGM - Prensaestopa](#)

[22941601 - KVR M16 LG-MGM - Prensaestopa](#)

[22942001 - KVR M20 LG-MGM - Prensaestopa](#)

[22942501 - KVR M25 LG-MGM - Prensaestopa](#)

[22943201 - KVR M32 LG-MGM - Prensaestopa](#)

[22944001 - KVR M40 LG-MGM - Prensaestopa](#)

[22945001 - KVR M50 LG-MGM - Prensaestopa](#)

[22746301 - KVR M63-MGM - Prensaestopa](#)

[26242001 - BST M20 - Tapón de ventilación](#)