

Juego de codos para tubo

ROK 20 S



ROK 20 S

Juego de codos para tubo

Número de producto: 97072001

Dimensiones: 63 x 35 x 62 mm

Juego de codos para tubo, compuesto por tubo corrugado con parte inferior y codo para tubo de 30°, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos, N° de entradas de 30°: 1

3-piezas, Fijación con adhesivo o con clavos, Área de estanqueidad M20, apto para largueros de apoyo



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Adecuado para:	Construcción de hormigón

Dimensiones

Anchura:	63 mm
Longitud:	35 mm
Altura:	62 mm

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Modo de fijación:	Fijación con adhesivo o con clavos
-------------------	------------------------------------

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

Accesorios

[97911501 - DH 55 - Ganchos para techos](#)

[97911601 - DH 90 - Ganchos para techos](#)

[97911801 - DH 65 - Ganchos para techos](#)

[97924001 - NAS-AL - Accesorios IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Accesorios IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Accesorios IBT](#)