

Caja de derivación para techo

U 86 K DVD-3



U 86 K DVD-3

Caja de derivación para techo

Número de producto: 97378301

Dimensiones: 74 x 74 x 106 mm

Caja de derivación para techo, para placas de forjados hasta un grosor de 4,5 cm, con base roscada M5 (capacidad de carga 10 kg) para el alojamiento de un gancho de techo, potencia de la lámpara LED máx. de 3 W, potencia de la lámpara halógena máx. de 6,5 WEI uso de la U86 como carcasa de montaje de lámparas en componentes grandes, como cubiertas elementales o cubiertas en filigrana, no cumple el estado actual de la técnica. Las tolerancias de colocación allí admisibles básicamente no permiten un montaje preciso, con grado de protección IP30, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

Fijación con adhesivo o con clavos, Membrana de perforación, Área de estanqueidad M16 - M25



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	IP30
Adecuado para:	Construcción de hormigón
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte superior:	otros
-----------------------	-------

Dimensiones

Anchura:	74 mm
Longitud:	74 mm
Altura:	106 mm

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Modo de fijación:	Fijación con adhesivo o con clavos
-------------------	------------------------------------

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

Accesorios

[97910001 - VD 75 - Tapa de cierre](#)

[97911901 - DH 100-M5 - Ganchos para techos](#)

[92510001 - HW VD-67 - Tapa de cierre](#)

[19599501 - LFR - Broca escalonada](#)

[97022001 - RVB 20 - Conector de tubos](#)

[97022501 - RVB 25 - Conector de tubos](#)

[97023201 - RVB 32 - Conector de tubos](#)

[97024001 - RVB 40 - Conector de tubos](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Pinza perforadora](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Pinza perforadora](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Pinza perforadora](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - Troquel](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Troquel](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Troquel](#)

[97910301 - U 86 VDF - Tapa de cierre](#)

[97910501 - ES-10 - tornillo](#)

[97910601 - ES-18 - tornillo](#)

[97910701 - ES-25 - tornillo](#)

[97915501 - WED - Mandril de apertura](#)

[97924001 - NAS-AL - Accesorios IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Accesorios IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Accesorios IBT](#)

[97926001 - ANSW - Accesorios IBT](#)

Cable gland

$8x \leq \varnothing 26 \text{ mm}$

