Caja de instalación

BS 2

BS 2

Caja de instalación

Número de producto: 98700201
Dimensiones: 86 x 146 x 60 mm

Caja de instalación, Caja de 2 filas para la instalación de aparatos "British Standard"; distancia entre tornillos 120,6 mm (4 3/4"), con grado de protección IP30, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

para HM-UNI (97929901) de Spelberg, Imán o accesorio para clavos, Membrana de perforación, Área de estanqueidad M16 - M32, apto para largueros de apoyo

Incluye:
Tornillo de puesta a tierra

IP30 B 400V AC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	IP30
Adecuado para:	Construcción de hormigón
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	verde
Color parte superior:	verde

Dimensiones

Anchura:	86 mm
Longitud:	146 mm
Altura:	60 mm
Longitud interior:	128 mm
Ancho interior:	68 mm
Altura interior:	37 mm
Peso:	0.113 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C

Características mecánicas

Modo de fijación:	Imán o accesorio para clavos

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902603947
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002601
Número de tarifa aduanera:	39269097

Material

Material parte inferior:	Plástico
Material parte superior:	Polipropileno

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Accesorios

97924001 - NAS-AL - Accesorios IBT

97924301 - NA-AL/gl - Accesorios IBT

97929901 - HM-UNI - Accesorios IBT

97443201 - BS 2-BSK - Zócalo ciego

97412001 - BS MBR - Puente de montaje

97413001 - BS ES-30 - tornillo

97413501 - BS ES-40 - tornillo

97415001 - BS ES-50 - tornillo

19599501 - LFR - Broca escalonada

97410201 - BS 2 VD - Tapa de cierre

97443101 - BS 1-BSK - Zócalo ciego

97810001 - IBT LZA-OE - Pinza perforadora

97811801 - IBT LZA-18 - Pinza perforadora

97812301 - IBT LZA-23 - Pinza perforadora

97915501 - WED - Mandril de apertura

98720001 - BSM 2 - Accesorios IBT

98791101 - VCBS - Accesorios IBT

Creado en 12.10.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Prensaestopas



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299